




Flangia di montaggio in plastica
Passatubo capillare
**MF-06-K**


Flangia di montaggio in plastica

**MF-15-K**

Flangia di montaggio in plastica

**MFT-20-K**

Flangia di montaggio in plastica

**KRD-04**

Passatubo capillare in plastica



Tipo / WG01	Flangia di montaggio in plastica	Passatubo	T _{max}	N. art.	Prezzo
MF-xx-K	per tubi protettivi in metallo!				
MF-06-K	Flangia di montaggio in plastica, ca. 58x86x25 mm per sonde a tubo capillare MWTF/MWTM	Ø 6,2 mm	+100 °C	7100-0030-1000-000	6,55 €
MF-10-K	Flangia di montaggio in plastica, ca. 58x86x25 mm per nonché flussometri dell'aria per canale KLGF/KLSW	Ø 10,2 mm	+100 °C	7100-0031-1000-000	10,24 €
MF-14-K	Flangia di montaggio in plastica, ca. 58x86x25 mm per sonde di umidità per canale KFF/KFTF e sonde di umidità a pendolo per ambiente RPFF/RPFTF nonché flussometri dell'aria per canale KLGF/KLSW	Ø 14,2 mm	+100 °C	7100-0030-2000-000	10,24 €
MF-15-K	Flangia di montaggio in plastica, ca. 58x86x25 mm per sonda di temperatura TF (Serie Tyr 1) e trasmettitori di temperatura TM (Serie Tyr 1)	Ø 15,2 mm	+100 °C	7100-0032-0000-000	6,55 €
MF-20-K	Flangia di montaggio in plastica, ca. 58x86x25 mm per sonda per canale KH	Ø 20,2 mm	+100 °C	7100-0030-4000-000	10,24 €
MFT-20-K	per tubo multicanale PLEUROFORM!				
MFT-20-K	Flangia di montaggio in plastica, ca. 62x87x30 mm per sonda per canale (Serie Tyr 1 / Tyr 2)	Ø 20 mm	+100 °C	7000-0031-0000-000	10,24 €
Tipo / WG01	Passatubo capillare			N. art.	Prezzo
KRD-04	Passatubo capillare in plastica, ca. 58x86x25 mm (M 16 x 1,5) per termostati antigelo (per es. per canali dell'aria) e sonde a tubo capillare MWTF/MWTM			7100-0030-7000-000	9,55 €




S+S REGELTECHNIK

Accessori

Flangia di montaggio in metallo
Clip di montaggio

Disegno quotato **MF-06-M**




MF-06-M

Flangia di montaggio
in metallo



Disegno quotato **MK-05-M**




MK-05-M

Clip di montaggio
in acciaio zincato



Disegno quotato **MK-05-K**



MK-05-K

Clip di montaggio
in plastica







Tipo / WG01	Flangia di montaggio in metallo	Passatubo	T _{max}	N. art.	Prezzo
MF-xx-M	per tubi protettivi in metallo!				
MF-06-M	Flangia di montaggio in metallo (acciaio zincato), Ø 32 mm, per sonda di temperatura TF (forma B) e trasmettitori di temperatura TM (forma B), sonde a tubo capillare MWTF/MWTM	Ø 6,3 mm	+700 °C	7100-0030-5000-100	13,47 €

Tipo / WG01	Clip di montaggio	N. art.	Prezzo
MK-05-M	Clip di montaggio in acciaio zincato (6 pezzi) per sonde a tubo capillare MWTF/MWTM	7100-0034-0000-000	10,59 €
MK-05-K	Clip di montaggio in plastica (6 pezzi) per termostati antigelo	7100-0034-1000-000	10,59 €



Accessori di montaggio per sonda a immersione



ESSH

Involucro protettivo termosaldato



KVSS

Raccordo filettato di montaggio con anello maschiante



KVST

Raccordo filettato di montaggio con anello di bloccaggio



TH-ADAPTER-HW


Adattatore pozzetti ad immersione in metallo



Tipo / WG01	Involucro protettivo termosaldato	N. art.	Prezzo
ESSH 100MM	Involucro protettivo termosaldato con filettatura interna G1/2", in acciaio inox V4A (1.4571), altri materiali su richiesta. Per pozzetti a immersione con (EL) = 100 mm , P _{max} = 100 bar	7100-0052-0020-001	73,78 €
ESSH 150MM	Per pozzetti a immersione con (EL) = 150 mm , P _{max} = 100 bar	7100-0052-0030-001	84,70 €
ESSH 200MM	Per pozzetti a immersione con (EL) = 200 mm , P _{max} = 100 bar	7100-0052-0040-001	95,60 €


Tipo / WG01	Raccordo filettato di montaggio	N. art.	Prezzo
KVST	Raccordo filettato di montaggio con anello di bloccaggio PTFE, Ø 6 mm	7100-0032-0110-000	104,96 €
KVSS	Raccordo filettato di montaggio con anello maschiante VA, Ø 6 mm	7100-0032-1000-000	67,63 €

Tipo / WG01	Adattatore pozzetti ad immersione in metallo	N. art.	Prezzo
TH-ADAPTER-HW	Adattatore pozzetti ad immersione in metallo (adattamento Ø 20 mm / Ø 6 mm) per il montaggio di sonde di temperatura S+S della serie TF e TM n pozzetti ad immersione di Honeywell / Centraline dei tipi VFFT, VFL, VFNT, VFLN	7100-0037-0001-000	16,59 €




ASD-06

Set di collegamento
(nippoli dritti)



ASD-07

Nippoli di collegamento
(ad angolo di 90°)



DAL


Scarico di pressione



Tipo / WG01	Accessori per pressostato differenziale	N. art.	Prezzo
ASD-06	Set di collegamento composto da 2 nippoli di collegamento (diritti) in ABS, Tubo di 2 m in PVC (morbido, resistente ai raggi UV), 4 viti a croce (senza preforatura richiesta)	7100-0060-3000-000	8,18 €
ASD-07	2 nippoli di collegamento (ad angolo di 90°) in plastica ABS	7100-0060-7000-000	8,18 €
ASS-UV 100M	Tubo flessibile di collegamento, resistente ai raggi UV, Ø 6mm, 1 rullo (100 m)	7100-0060-3101-000	1733,57 €
DAL-01	Scarico pressione per montaggio a soffitto o a parete, colore bianco puro (simile a RAL 9010) come punto di riferimento di pressione, Ø 6mm	7300-0060-3000-001	38,31 €
DAL-02	per il fissaggio del flessibile, Ø 6mm	7300-0060-3000-100	38,31 €
DAL-03	come punto di riferimento di pressione, con filtro sinterizzato in acciaio inox V4A (1.4404), Ø 6mm	7300-0060-3000-200	71,76 €


Tipo / WG01	Accessori per pressostati differenziali DS1, DS2	N. art.	Prezzo
DS-MW-Z	Staffa angolare di montaggio in lamiera di acciaio a forma di Z	7100-0063-0000-000	14,31 €
DS-MW-L	Staffa angolare di montaggio in lamiera di acciaio a forma di L	7100-0063-1000-000	14,64 €
DS-MW-U	Staffa angolare di montaggio in lamiera di acciaio a forma di U	7100-0060-9000-000	18,00 €

Coperture di protezione




WS-01

Protezione dagli urti e dall'irraggiamento solare



WS-03

Protezione da intemperie e dall'irraggiamento solare




WS-04


Protezione da intemperie e dall'irraggiamento solare




Tipo / WG01	Coperture di protezione	N. art.	Prezzo
WS-01	Protezione dagli urti e irraggiamento solare, 184 x 180 x 80 mm, in acciaio inox V2A (1.4301)	7100-0040-2000-000	34,03 €
WS-03	Protezione da intemperie e irraggiamento solare, 200 x 180 x 150 mm, in acciaio inox V2A (1.4301)	7100-0040-6000-000	47,92 €
WS-04	Protezione da intemperie e irraggiamento solare, 130 x 180 x 135 mm, in acciaio inox V2A (1.4301)	7100-0040-7000-000	40,15 €




HS-Adapter



Disegno quotato SF-K



Disegno quotato SF-M



Disegno quotato MODBUS-Y

HS-Adapter

Supporto universale per involucri piccolo su guide DIN

SF-K

Filtro sinterizzato in plastica

SF-M

Filtro sinterizzato in metallo

MODBUS-Y

Adattatore Y come bypass per il collegamento bus



Tipo/WG01	Pezzi di ricambio, minuteria e accessori speciali	N. art.	Prezzo
SF-K	Filtro sinterizzato in plastica, Ø 16 mm, L = 35 mm, intercambiabile per sonde di umidità	7000-0050-2310-000	13,78 €
SF-M	Filtro sinterizzato in metallo, Ø 16 mm, L = 32 mm, intercambiabile, in acciaio inox V4A (1.4404) per sonde di umidità	7000-0050-2200-100	45,34 €
PSW-09	Set palette in acciaio inox 1 - 8" (4 pezzi) 29 x 34/60/89/157 mm per flussostato SW	7700-0010-1000-000	20,59 €
PWFS-08	Paletta in acciaio inox per flussostato WFS	7700-0010-2000-000	19,94 €
WH-20	Supporto da parete per igrostatì per canale KH	1200-0010-4000-000	13,35 €
HS-ADAPTER	Supporto universale per involucro piccolo in plastica PA6, nero, per il montaggio su guide DIN da 35 mm, incl. viti di fissaggio	7100-0038-0000-000	23,88 €
SPB1	Fascetta per sonda a contatto	7100-0035-0000-000	4,05 €
WLP-1	Pasta termoconduttiva, senza silicone (2ml)	7100-0060-1000-000	4,98 €
MODBUS-Y	Adattatore Y per avvitamento cavo M16x1,5 (su 2x M12x1,5), in plastica	7000-0005-0002-100	11,27 €

Accessori speciali per connettore M12

5 poli / 12 poli, codifica A,
connettore a spina tonda con blocco ad avvitamento secondo DIN EN 61076-2-101

AL xx

Linea di collegamento
con presa cavo



VL xx

Linea di collegamento
con presa cavo
e connettore cavo



KB xx

Presca cavo
senza cavo



Linea di collegamento per connettore M12	Tipo / WG011	lunghezza del cavo	N. art.	Prezzo
Cavo PVC, 5 poli, schermato , con presa cavo (M12, codifica A, femmina), ca. Ø = 15 mm, L = 35 mm, e un'estremità del cavo aperta	ALG xx A5F		5 poli, schermato	
	ALG M12-A5F PVC 2M	2 m	2000-9121-0000-031	29,39 €
	ALG M12-A5F PVC 5M	5 m	2000-9121-0000-041	37,69 €
	ALG M12-A5F PVC 10M	10 m	2000-9121-0000-051	51,89 €
Cavo PVC, 5 poli, non schermato , con presa cavo (M12, codifica A, femmina), ca. Ø = 15 mm, L = 35 mm, e un'estremità del cavo aperta	AL xx A5F		5 poli, non schermato	
	AL M12-A5F PVC 2M	2 m	2000-9121-0000-001	20,14 €
	AL M12-A5F PVC 5M	5 m	2000-9121-0000-011	24,95 €
	AL M12-A5F PVC 10M	10 m	2000-9121-0000-021	32,55 €
Cavo PVC, 12 poli, non schermato , con presa cavo (M12, codifica A, femmina), ca. Ø = 15 mm, L = 35 mm, e un'estremità del cavo aperta	AL xx A12F		12 poli, non schermato	
	AL M12-A12F PVC 2M	2 m	2000-9122-0000-001	64,63 €
	AL M12-A12F PVC 5M	5 m	2000-9122-0000-011	76,46 €
	AL M12-A12F PVC 10M	10 m	2000-9122-0000-021	96,56 €

Linee di collegamento per connettore M12	Tipo / WG011	lunghezza del cavo	N. art.	Prezzo
Cavo PVC, 5 poli, schermato , con presa cavo (M12, codifica A, femmina) e connettore cavo (M12, codifica A, maschio), ca. Ø = 15 mm, L = 35 mm	VLG xx A5		5 poli, schermato	
	VLG M12-A5 PVC 2M	2 m	2000-9111-0000-031	63,22 €
	VLG M12-A5 PVC 5M	5 m	2000-9111-0000-041	71,62 €
	VLG M12-A5 PVC 10M	10 m	2000-9111-0000-051	86,01 €
Cavo PVC, 5 poli, non schermato , con presa cavo (M12, codifica A, femmina) e connettore cavo (M12, codifica A, maschio), ca. Ø = 15 mm, L = 35 mm	VL xx A5		5 poli, non schermato	
	VL M12-A5 PVC 2M	2 m	2000-9111-0000-001	35,96 €
	VL M12-A5 PVC 5M	5 m	2000-9111-0000-011	40,66 €
	VL M12-A5 PVC 10M	10 m	2000-9111-0000-021	50,78 €
Cavo PVC, 12 poli, non schermato , con presa cavo (M12, codifica A, femmina) e connettore cavo (M12, codifica A, maschio), ca. Ø = 15 mm, L = 35 mm	VL xx A12		12 poli, non schermato	
	VL M12-A12 PVC 2M	2 m	2000-9112-0000-001	134,87 €
	VL M12-A12 PVC 5M	5 m	2000-9112-0000-011	148,21 €
	VL M12-A12 PVC 10M	10 m	2000-9112-0000-021	170,52 €

Accessori di montaggio per connettore M12	Tipo / WG02	Contatto	N. art.	Prezzo
Presca cavo (M12, codifica A, femmina), ca. Ø = 20 mm, L = 54 mm, non assemblata, senza cavo	KB xx		femmina	
	KB M12-A5	5 poli	7100-0070-0712-000	24,76 €
	KB M12-A12	12 poli	7100-0070-0714-000	73,90 €
Connettore cavo (M12, codifica A, maschio) ca. Ø = 20 mm, L = 54 mm, non assemblata, senza cavo	KS xx		maschio	
	KS M12-A5	5 poli	7100-0070-0716-000	24,76 €
	KS M12-A12	12 poli	7100-0070-0718-000	73,90 €



S+S REGELTECHNIK

Accessori speciali per connettore M8
4 poli, codifica EtherCAT P,
per applicazioni industriali EtherCAT P

ALG ECATP xx

Linea di collegamento
con un connettore cavo



VLG ECATP xx

Linea di collegamento
con due connettori cavo



EtherCAT P



Linea di collegamento per EtherCAT P	Tipo / WG02	lunghezza del cavo	N. art.	Prezzo
Cavo PUR, 4 poli, schermato, con un connettore cavo (M8, codifica EtherCAT P) e un'estremità del cavo aperta	ALG ECATP xx		schermato	
	ALG ECATP 0,5m	0,5 m	2000-9131-0000-001	42,37 €
	ALG ECATP 1m	1,0 m	2000-9131-0000-011	46,21 €
	ALG ECATP 2m	2,0 m	2000-9131-0000-021	49,94 €
	ALG ECATP 5m	5,0 m	2000-9131-0000-031	75,82 €

Linee di collegamento per EtherCAT P	Tipo / WG02	lunghezza del cavo	N. art.	Prezzo
Cavo PUR, 4 poli, schermato, con due connettori cavo (M8, codifica EtherCAT P)	VLG ECATP xx		schermato	
	VLG ECATP 0,5m	0,5 m	2000-9131-0000-041	68,55 €
	VLG ECATP 1m	1,0 m	2000-9131-0000-051	74,21 €
	VLG ECATP 2m	2,0 m	2000-9131-0000-061	85,72 €
	VLG ECATP 5m	5,0 m	2000-9131-0000-071	120,28 €



Servizi opzionali

Componenti singoli/WG01		N. art.	Prezzo
FET		7100-0022-4000-000	54,56 €
KTY 81-210		7100-0022-0000-000	5,17 €
LM235Z	(TCR = 10 mV/K; 2,73 V a 0°C), KP10	7100-0022-1000-000	8,31 €
NI1000	(secondo DIN EN 43760, Classe B, TKR = 6180 ppm/K)	7100-0020-9000-000	9,89 €
NI1000TK5000	(secondo DIN EN 43760, Classe B, TKR = 5000 ppm/K), LG-Ni 1000	7100-0021-0000-000	13,92 €
NTC 1,8 KOHM	NTC 1,8 K	7100-0021-2000-000	12,15 €
NTC 10 KOHM PRECON	NTC 10 K Precon	7100-0021-9000-000	6,35 €
NTC 20 KOHM	NTC 20 K	7100-0021-6000-000	6,35 €
NTC 30 KOHM	NTC 30 K	7100-0021-7000-000	6,35 €
NTC 50 KOHM	NTC 50 K	7100-0021-8000-000	6,35 €
PT100 KLASSE B	(secondo DIN EN 60751, Classe B)	7100-0020-1000-000	7,63 €
PT100 1/2 DIN	(secondo DIN EN 60751, Classe B)	7100-0020-2000-000	10,15 €
PT100 1/3 DIN	(secondo DIN EN 60751, Classe B)	7100-0020-3000-000	11,81 €
PT1000 KLASSE B	(secondo DIN EN 60751, Classe B)	7100-0020-5000-000	10,31 €
PT1000 1/2 DIN	(secondo DIN EN 60751, Classe B)	7100-0020-6000-000	11,67 €
PT1000 1/3 DIN	(secondo DIN EN 60751, Classe B)	7100-0020-7000-000	13,57 €
PT1000 1/10 DIN	(secondo DIN EN 60751, Classe B)	7100-0020-8000-000	42,49 €
Nota:	altri sensori a richiesta!		

Servizi opzionali/WG01		Unità	Prezzo
Sensore doppio		più 50 % del prezzo unitario	
1 / 2 DIN	(secondo DIN EN 60751, Classe B)	per pezzo	7,58 €
1 / 3 DIN	(secondo DIN EN 60751, Classe B)	per pezzo	7,58 €
1 / 10 DIN	(secondo DIN EN 60751, Classe B)	per pezzo	30,28 €
Tipo collegamento	Collegamento a 4 conduttori con zoccolo in ceramica, testa forma B	per pezzo	6,30 €
	Collegamento a 4 conduttori circuito stampato, testa quadra	per pezzo	3,79 €
Classe di protezione	IP 65 nella testa forma B	per pezzo	9,72 €
	IP 68 (pozzetto per sensore in resina impermeabile) in sonde con cavo	per pezzo	3,50 €



Produzioni speciali (a partire da 25 pezzi)		Unità	Prezzo
Produzione di sonde senza silicone		per pezzo	su richiesta!
Certificato di collaudo di fabbrica (per apparecchi)	Certificato di 1 punto	una tantum	su richiesta!
	Certificato di 2 punto	una tantum	su richiesta!
	Certificato di 3 punto	una tantum	su richiesta!
	per ogni ulteriore punto di collaudo	una tantum	su richiesta!
Realizzazioni speciali	Costi di attrezzatura e realizzazioni speciali	una tantum	su richiesta!
Laccatura speciale	Costi per laccatura speciale	una tantum (netto)	203,20 €
	esclusi costi per laccatura speciale	da 25 pezzi per pezzo	19,57 €
		da 50 pezzi per pezzo	14,23 €
Serigrafia speciale (con cliché)	Costi di realizzazione incl. cliché, 1 colore	una tantum (netto)	203,20 €
	Costi di realizzazione incl. cliché, 2 colori	una tantum (netto)	311,15 €
	esclusi costi per serigrafia speciale	da 25 pezzi per pezzo / colore	12,33 €
		da 50 pezzi per pezzo / colore	8,32 €
		da 100 pezzi per pezzo / colore	6,69 €
		da 250 pezzi per pezzo / colore	5,08 €
	da 500 pezzi per pezzo / colore	2,54 €	
Coperchio con logo del cliente (per 200 coperchi di una serie di involucri)	Costi di attrezzatura e serigrafia su coperchio	una tantum	su richiesta!
	esclusi costi di stampa, bicolore, serigrafia su coperchio	per pezzo	su richiesta!
Etichette con logo del cliente	Allestimento delle etichette	una tantum	su richiesta!
	esclusi costi per l'etichettatura	per pezzo	su richiesta!